Observation

Au sujet d'un Etranglement de l'intestin, compliqué d'un abçes considerable entre le grand et le petit oblique, avec plusieurs fistules au scrotum; et d'une dureté carcinoteuse au testicule et au cordon des Vaisseaux Spermatiques, dont ~~l'extirpation~~ l'amputation a eté suivie d'un heureux Succes sans le secours de la ligature.

Au Mois de May de l'année 1725 je fus appellé pour voir un jeune homme de 18 ou 20 ans, demeurant rüe du fourt paroisse Saint Eustache, le qu'il etoit attaqué depuis vingt quatre heures d'une Enterocelle complette, du coté gauche, avec étranglement. J'examinai la tumeur qui étoit d'une volume considerable, tres tendüe: le Scrotum étoit tres enflammé; j'y remarquai plusieurs fistules, dont deux se percevoient dans la partie moyenne laterale externe du coté gauche, une dans sa partie inferieure du meme coté, et une autre dans la partie inferieure du coté droit. Je m'informay du malade depuis quand il avoit la descente il me repondit qu'il n'en avoit jamais eu, et qu'il ne s'en appercevoit que depuis ~~apr~~ 24 heures, mais qu'ayant une chaude-pisse il luy etoit survenue une fluxion à l'occasion d'un coup de pied qu'il avoit receu prés de la verge depuis 14 ou 15 jours. Comme les accidents qui étoient occasionés par la hernie etoient à leur plus hault degrez, et qu'il ne me fut pas possible d'obtenir la reduction de l'intestin, malgrez trois saignées qui avoient eté repetées consecutivement, et l'appliquation des cataplasmes qui avoient eté renouvellés plusieurs fois; je determinai le malade à l'operation. Je me

ARC 18 d 4 n° 48 ARNAUD

chargai du soin d'assembler un bon conseil, et de faire un appareil, pendant que l'on l'administra les secours spirituels. Je revins trois heures après accompagné de ~~m.rs~~ feu m.r delabrunerie, m.de Galin, et de mon pere qui examinerent la maladie avec attention, et jugerent tous dela nécessité pressante de faire l'opération, à la quelle je proceday à la maniere ordinaire. A l'ouverture du sac herniaire, je trouvai l'intestin tres sec et fort ~~froid~~ enflammé; lorsque j'eus dilaté l'anneau, je m'apperçus de deux ou trois gouttes de pus qui coulerent le long dela lame de mon bistouri. Mais comme je n'avois pour lors d'autre vüe que celle de faire rentrer l'intestin, je m'attachai à le reduire dans le ventre, m'étant assuré que le pus venoit de l'exterieur du sac herniaire. dès que j'eus fait la réduction de l'intestin l'écoulement du pus augmenta et me donna la facilité de porter un stilet dans ~~le~~ un sinus, au moyen duquel je soupçonnai le foyé dela matiere entre le grand et le petit oblique, par l'épaisseur qu'il y avoit entre le stilet et la peau. ~~Le~~ je substituay à la place de mon stilet une sonde creuse sur la qu'elle je portai mes cyseaux pour faire une incision un peu oblique, dela partie superieure de l'anneau, vers la réunion des aponevroses du grand et petit oblique, ce qui me procura une évacuation de prez de deux poëlettes de pus tres louable et sans aucun mélange de sang; je passai ensuite le doigt dans la playe et fis une autre incision du même point d'où j'avois

commencé la premiere, en suivant obliquement
vers la crête de l'os des isles, ce qui me donna une
pente facile pour l'ecoulement de toute la matiere
amassée: Nous reconnumes pour lors que la matiere
supurée, étoit dessous le grand oblique, par l'ins
pection de son aponévrose qui recouvroit le corps
graisseux.

Je détachai les membranes qui recouvroient le
testicule, que je trouvai de grosseur ordinaire, mais
extrememment dure et ~~me~~ tout-a-fait insensible, le
cordon des vaisseaux qui etoit ~~co~~ cartilagineux avoit
environ 2 pouces ~~24 ou 25 lignes~~ de circonference, et si bien ~~la dureté~~
que je portay mon doigt ~~se continuant~~ avant dans le ventre je trouvay ~~qu'il ne me~~
le cordon dans le meme estat ~~fut pas possible d'atteindre avec mon doigt a la~~
~~partie saine des vaisseaux, malgré les differentes dila~~
~~tations qui avoient été faites à l'anneau~~. l'impos
sibilité qu'il y avoit ~~de poser~~ mettre ~~d'assujettir~~ une ligature sur ~~dans~~
la portion saine du cordon m'obligea de suspendre
un instant afin de ~~recueillir~~ recueillir les voix des
consultants; on proposa de fendre le testicule pour
le faire supurer, mais sa dureté trop marquée en
démontra l'impossibilité, Mr Galin me détermina
a le couper presqu'au bord de l'anneau, ce que je
fis apres avoir mis une ligature en cas de besoin, Na.
mais la dureté du cordon qui n'avoit put permettre
de la serrer assez fortement la rendit tout a fait
inutile, car elle tomba dès que le cordon fut coupé;
néanmoins nous ne vimes pas une ~~aucune~~ goutte de sang,
et l'examen que nous fimes aprez du testicule et
du cordon emportés, dans lequel on ne vit aucune
apparence de vaisseaux, ~~ten~~ son extremité ressem
blant parfaitement aux cartilage, nous donna Na.
lieu d'esperer un heureux succès. aussi fumes nous
flattés selon notre esperance?

j'achevai ensuite mon opération en emportant
toute la partie gauche du scrotum, je mis le testicule

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

droit à découvert, pour détruire le trou fistuleux
qui perçoit le scrotum de ce côté là, je pansai
le malade, avec une tres grosse tante que mis
dans l'anneau je raprochai tres exactement le
lambeau du muscle oblique externe, je mis sur le
testicule qui restoit un plumaceau trempé dans
l'eau de vie, et je garnis le reste de la playe suivant
l'usage ordinaire. Il survint bien des accidents
au malade pendant les 1.res 24 heures qui furent
apaisés par les saignés qui furent repetées
jusqu'à cinq fois. je levai l'apareil le 3eme jour
n'ayant fait qu'humecter les deux premiers;
je trouvai le lambeau du muscle oblique externe
tres bien soudé je le respectai en le laissant dans
cet état. le 4eme la supuration comença à s'établir
le 5e l'extremité des vaisseaux sembla se ramollir,
et se fondit de plus en plus jusqu'au 11 ou 12e jour
que je la perdis de vüe par le retrecissement de
l'anneau, néanmoins je m'apperçus pendant
quelques jours encore qu'il se fesoit une fonte du
cordon laquelle se determinoit par un sinus tres
étroit que je recouvrois seulement du meme plumaceau
qui co~~ntenoit~~ couvroit le reste de la playe, cette supuration
se continua environ jusqu'au ~~2~~ seizieme jour
le 22e ou 23eme la playe fut entierement cicatrisée
sans avoir ~~jamais~~ donné de sang, ny dans le tems
de l'operation ny dans le cours des pansements
quoyqu'il n'y ait pas eu de ligature aux vaisseaux.
Quelqu'un s'attacha ~~[illegible]~~ pour lors à combattre la cause
cause de la maladie par les antiveneriens qui
furent administrés avec beaucoup de ~~[illegible]~~ et de prudence
~~ayant toujours eu grand soin d'éviter la salivation~~
à cause de l'épuisement du malade qui n'auroit pu
suporter un traitement si vigoureux, aussi se porte il
parfaitement bien aujourd'huy n'ayant resenti aucune
incomodité de ladite premiere maladie, et la hernie a meme
été si bien guerie qu'il ne paroit pas qu'il en ait jamais eu.

Arnaud fils